

Concours mondial de Digi DX 2026

Début : samedi 29 août 00:00:00 UTC Fin : dimanche 30 août 11:59:59 UTC

I. OBJECTIF : Pour les amateurs du monde entier afin de contacter autant d'amateurs que possible dans le plus grand nombre possible de champs de grille de Maidenhead en utilisant les modes FT4 et FT8.

II. BANDES : Six bandes seulement : 1,8, 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz.

A. FT4 sous-bandes recommandées :

1.840-1.8443.580-3.5897.080-7.08914.080-14.089***21.080-21.08928.080-28.089

Réglez le cadran radio en bas de la sous-bande et travaillez les stations sur des fréquences audio dans la bande de passage radio, généralement de 2,5 à 4 kHz de largeur. Si une sous-bande devient encombrée, augmentez la fréquence du cadran radio par incréments de 3 kHz, selon les besoins. (Par exemple : 7,080, 7,083 et 7,086)

Veuillez noter que 14,080 MHz est la fréquence standard « quotidienne » du FT4 sur 20 mètres. Pour éviter toute confusion avec les stations non contestées, il peut être préférable d'utiliser 14,083 MHz.

B. FT8 sous-bandes recommandées :

1.844-1.8483.590-3.5997.090-7.09914.090-14.09921.090-21.09928.090-28.099

Réglez le cadran radio en bas de la sous-bande et travaillez les stations sur des fréquences audio dans la bande de passage radio, généralement de 2,5 à 4 kHz de large. Si une sous-bande devient encombrée, augmentez la fréquence du cadran radio par incréments de 3 kHz, selon les besoins. (Par exemple : 7,090, 7,093 et 7,096)

Sous-bandes C. JA sur 80 mètres :

FT4 : 3,570

FT8 : 3,573

III. ÉCHANGE DE CONCOURS : Carré de grille à 4 caractères.

IV. POINTS :

R. Score : Le score final est la somme des points QSO sur toutes les bandes multipliée par la somme des champs de grille de 2 caractères

dans toutes les bandes. Exemple : 1000 points QSO * (70 champs de grille) = 70 000 (score final).

B. Points QSO : Les QSO ne sont notés qu'une seule fois par bande, soit FT4 soit FT8. Les QSO sont un (1) point plus un (1) point pour chaque 3000 km entre les centres de carrés de grille des partenaires QSO. (par exemple, 5541 km = 2 points). Des distances de trajet court sont utilisées, quel que soit le trajet réel du signal.

C. Multiplicateurs : Un multiplicateur d'un (1) pour chaque champ de grille de 2 caractères différent contacté sur chaque bande.

V. CATÉGORIES D'ENTRÉE :

A. Catégories d'opérateur unique : Une seule personne (l'opérateur) effectue toutes les fonctions opérationnelles et de journalisation. Il n'y a pas de limite aux changements de bande. Le QSO qui trouve une aide de quelque nature que ce soit est autorisé.

1. Émetteur unique (UNIQUE-UN) : Un seul signal transmis sur une bande est autorisé à tout moment.

a. Haute puissance (toutes bandes ou bandes uniques) : La puissance totale de sortie ne doit pas dépasser **1500 watts**.

b. Faible puissance (toutes bandes ou bandes uniques) : La puissance totale de sortie ne doit pas dépasser **100 watts**.

c. QRP (All Band ou Single Band) : La puissance totale de sortie ne doit pas dépasser **5 watts**.

2. Multi-émetteur (UNIQUE-ILLIMITÉ) : Fonctionnement toutes bandes uniquement. Les six bandes de concours peuvent être activées simultanément.

a. Haute puissance : La puissance totale de sortie ne doit jamais dépasser **1500 watts** sur aucune bande.

b. Faible puissance : La puissance totale de sortie ne doit jamais dépasser **100 watts** sur aucune bande.

c. QRP : La puissance totale de sortie ne doit jamais dépasser **5 watts** sur aucune bande.

B. Catégories multi-opérateurs (fonctionnement toutes bandes uniquement) : N'importe quel nombre d'opérateurs est autorisé.

1. Émetteur unique (MULTI-ONE) : Un seul signal transmis sur une bande est autorisé à tout moment. Le signal transmis peut effectuer un maximum de 8 changements de bande par horloge (de 00 à 59 minutes).

a. Haute puissance : La puissance totale de sortie ne doit jamais dépasser **1500 watts** sur aucune bande.

b. Faible puissance : La puissance totale de sortie ne doit jamais dépasser **100 watts** sur aucune bande.

2. Deux émetteurs (MULTI-DEUX) : Un maximum de deux signaux transmis sur deux bandes différentes peut être utilisé à tout moment. Le journal doit indiquer quel signal transmis a produit chaque QSO. Chaque signal transmis peut effectuer un maximum de 8 changements de bande à chaque heure d'horloge (00 à 59 minutes). La puissance totale de sortie ne doit jamais dépasser **1500 watts** sur aucune bande.

3. Multi-Émetteurs (MULTI-ILLIMITÉ) : Les six bandes de concours peuvent être activées simultanément. La puissance totale de sortie ne doit jamais dépasser **1500 watts** sur aucune bande.

C. Journal de contrôle : Entrée soumise pour aider à la vérification du journal. L'entrée ne contiendra pas de score dans les résultats et le registre ne sera pas rendu public.

VI. RÉCOMPENSES : Un journal d'enregistrement à bande unique ne sera éligible qu'à une seule bande d'une seule distinction. Un journal contenant plus d'une bande sera jugé comme une entrée à l'ensemble de la bande, sauf indication contraire à une seule bande.

R. Certificats : Les certificats électroniques seront mis à disposition pour téléchargement pour toute personne soumettant une saisie avant la date limite du registre.

B. Plaques : Les plaques sont décernées pour la meilleure performance dans plusieurs catégories. Consultez la liste actuelle des plaques et des sponsors à www-digi.com/plaques.htm. Une seule plaque sera remise par candidature. Une station remportant une plaque ne sera pas considérée pour un prix de sous-zone ; la plaque sera remise au finaliste de cette sous-zone.

VII. COMPÉTITION DE CLUB : Le score du club est le score total des journaux soumis par les membres. Il existe deux catégories distinctes de compétition de club.

R. Clubs USA : La participation est limitée aux membres résidant dans un rayon de 250 miles autour du centre de la zone du club.

B. Clubs DX : La participation est limitée aux membres résidant SOIT dans l'entité DXCC où se trouve le club, soit dans un rayon de 400 km autour du centre de la zone du club (sauf pour les expéditions organisées spécifiquement pour le concours organisées par les membres résidant dans la zone du club).

C. Règles générales du club :

1. Les organisations nationales (par exemple, JARL, REF ou DARC) ne sont pas éligibles à la compétition de club.
2. Les inscriptions à opérateur unique ne peuvent contribuer qu'à un seul club. Les scores multi-opérateurs peuvent être attribués à plusieurs clubs en pourcentage du nombre de membres participant à l'opération. L'entrée du journal doit épeler le nom complet du club (et les allocations si c'est multi-opérateur).
3. Un minimum de quatre journaux doit être reçu pour qu'un club soit inscrit dans les résultats. Les entrées du registre de contrôle ne sont pas prises en compte pour le score du club.
4. Le mot « résider » sera défini comme : résider de façon permanente ou continue ou occuper un lieu en tant que résidence fixe, permanente et principale d'une personne à des fins légales.
5. Les membres éligibles du club peuvent contribuer leurs scores DXpedition à l'inscription de leur organisation.

VIII. DÉFINITIONS DES TERMES :

1. Emplacement de la station : La zone où se trouvent tous les émetteurs, récepteurs et antennes. Tous les émetteurs et récepteurs doivent se trouver dans un seul cercle de 500 mètres de diamètre. Les antennes doivent être physiquement reliées par des lignes de transmission RF aux émetteurs et récepteurs.

2. Champ de grille : Les deux premiers caractères du système de localisation de Maidenhead. Chaque caractère est une lettre de A à R, pour un total de 324 champs de grille définissant le monde. Ceux-ci sont utilisés comme multiplicateurs sur chaque bande.

3. Carré de la grille : Les quatre premiers caractères du système de localisation de Maidenhead. Les deux premiers caractères sont le Champ

tel que défini ci-dessus. Les deux derniers caractères correspondent chacun à un chiffre de 0 à 9, pour un total de 32 400 cases de la grille définissant le monde. Ceux-ci sont utilisés dans l'échange et pour déterminer les points QSO.

IX. RÈGLES GÉNÉRALES POUR TOUS LES PARTICIPANTS :

- 1.** Les participants doivent agir dans les limites de leur catégorie choisie lorsqu'ils effectuent toute activité pouvant affecter leur score soumis.
- 2.** Un indicatif d'appel différent doit être utilisé pour chaque entrée. Seul l'indicatif d'appel du participant peut être utilisé pour améliorer son score.
- 3.** Ne pas dépasser la limitation de puissance totale de sortie de la catégorie d'entrée choisie sur aucune bande. La puissance totale de sortie sur n'importe quelle bande à tout moment est mesurée à la sortie de l'amplificateur actif(s).
- 4.** L'auto-spotting ou la demande d'être repérée n'est pas autorisée.
- 5.** L'exploitation à distance est autorisée si l'emplacement physique de tous les émetteurs, récepteurs et antennes se trouve à l'emplacement de la station. Une station téléopérée doit respecter toutes les limitations de licence de station, licence d'opérateur et catégorie. L'indicatif d'appel utilisé doit être délivré ou autorisé par l'Autorité de régulation de l'emplacement de la station.
- 6.** Les récepteurs distants en dehors de l'emplacement de la station ne sont pas autorisés.
- 7.** Les CQ alternées sur deux fréquences ou plus sur une bande n'est pas autorisée.
- 8.** Toutes les demandes de contacts, réponses aux appels, ainsi que la copie des indicatifs d'appel et des échanges de concours doivent être effectuées pendant la période du concours en utilisant le mode et les fréquences du concours.
- 9.** La correction des indicatifs d'appel enregistrés et des échanges après le concours, en utilisant toute base de données, enregistrements, e-mails ou autres moyens n'est pas autorisée.
- 10.** Les indicatifs d'appel enregistrés doivent être les mêmes que ceux échangés en ondes par les participants lors du QSO.
- 11.** Seuls les modes FT4 et FT8 sont autorisés.

12. Un opérateur humain doit initier l'appel de chaque partenaire QSO. Les systèmes autonomes ou robots qui émulent cette action sont interdits.

X. LOG INSTRUCTIONS : La soumission électronique des journaux est **obligatoire** pour tous les participants.

1. Le journal DOIT afficher les éléments suivants pour chaque contact : date et heure correctes en UTC, fréquence (ou bande), indicatif d'appel de la station travaillée, échange envoyé et échange reçu. Un journal sans toutes les informations requises peut être reclassé en Checklog. Les contacts doivent être enregistrés au moment où ils sont complétés. Les stations en lice pour les prix Mondial et Continent doivent fournir des fréquences précises pour tous les contacts du journal.

2. Les participants à un seul groupe doivent inclure tous les contacts effectués pendant la période du concours, même sur d'autres groupes. Seuls les contacts réalisés sur le groupe spécifié dans l'en-tête Cabrillo seront pris en compte pour le score. Les journaux avec des contacts uniquement sur un groupe seront classés comme des participations à un seul groupe.

3. Le format de fichier CABRILLO est la norme pour les journaux. Voir <ww-digi.com/cabrillo.htm> pour des instructions détaillées sur la composition de l'en-tête du fichier CABRILLO. Un défaut de remplissage correctement de l'en-tête peut entraîner la mise de l'entrée dans la mauvaise catégorie ou la reclassification en Checklog. Note : Les stations des États-Unis et du Canada doivent indiquer l'emplacement d'exploitation dans l'en-tête CABRILLO (par exemple, EMBLACEMENT : OH) ; les autres stations indiquent « DX » (par exemple, EMBLACEMENT : DX).

Si votre logiciel de journalisation n'exporte pas un fichier Cabrillo, veuillez utiliser le convertisseur ADIF à <ww-digi.com/adif/> pour convertir votre journal ADIF en Cabrillo.

4. Le téléchargement web est la méthode obligatoire de soumission des journaux. Le téléchargement web est disponible à <ww-digi.com/logcheck/>.

5. Instructions pour les journaux électroniques NON-CABRILLO : Si vous ne pouvez pas soumettre un journal au format CABRILLO, veuillez contacter le directeur du concours pour obtenir de l'aide afin de soumettre un autre format.

6. Confirmation d'entrée : Tous les journaux reçus seront confirmés par e-mail. Une liste des journaux reçus est disponible à <ww-digi.com/logs_received.htm>.

7. Retrait du journal : Un participant peut retirer le journal soumis pour n'importe quelle raison dans les 30 jours suivant la date limite du journal. Contactez le directeur du concours pour obtenir des instructions.

XI. LOG DATE LIMITE :

1. Toutes les participations doivent être envoyées DANS les 48 HEURES suivant la fin du concours : au plus tard à 23h59 UTC le 1er septembre 2026. Soumettre à nouveau une participation après la date limite entraînera son examen comme un journal de retard.
2. Une prolongation peut être demandée par e-mail à <questions@ww-digi.com>. La demande doit indiquer une raison légitime et être reçue avant la date limite du journal. Les prolongations ne sont accordées qu'après confirmation par le directeur du concours.
3. Les journaux soumis après la date limite peuvent être listés dans les résultats, mais ne sont pas éligibles aux récompenses.

XII. Jugement : Le Comité du Concours WW Digi DX est responsable de la vérification et de l'arbitrage des participations au concours. Les participants doivent respecter les règles et les bonnes pratiques radioamateurs. Toute violation des règles du concours ou un comportement antisportif peut entraîner une sanction disciplinaire de la part du Comité.

A. Conduite antisportive : Des exemples de conduite antisportive incluent, sans s'y limiter :

1. Organiser ou confirmer tout contact pendant ou après le concours par l'utilisation de TOUT moyen non radioamateur tel que téléphone, Internet, messagerie instantanée, salons de discussion, VoIP, e-mail, réseaux sociaux ou sites web
2. Transmissions par l'entrant sur des fréquences hors limites de licence.
3. Changement des heures dans le journal pour respecter les règles de changement de bande.
4. S'attribuer le mérite d'excès de QSOs non vérifiables ou de multiplicateurs non vérifiables.

5. Mauvaise qualité du signal qui interfère avec la capacité d'exploitation des autres stations. Cela inclut, sans s'y limiter : des signaux à bande passante excessive (par exemple, éclaboussures, clics, IMD), des harmoniques sur d'autres bandes, et des niveaux audio excessifs.

B. Mesures disciplinaires : En cas d'infraction, l'entrant est disqualifié à la discrétion du Comité.

- 1.** Les candidatures disqualifiées seront listées à la fin des résultats publiés et ne sont pas éligibles à un prix.
- 2.** La notification des actions du Comité sera envoyée par e-mail à l'adresse fournie avec la soumission du journal. Le participant dispose de cinq jours pour faire appel de la décision auprès du directeur du concours. Après cette date, la décision est définitive.
- 3.** Le Comité se réserve le droit de modifier la catégorie de toute entrée en fonction de l'examen du registre ou d'autres informations.

C. Vérification des journaux : Tous les journaux sont vérifiés à l'aide de logiciels personnalisés et de jugement humain.

- 1.** Les contacts en double sont supprimés sans pénalité supplémentaire.
- 2.** Les contacts avec un échange mal reçu sont supprimés sans pénalité supplémentaire.
- 3.** Les erreurs d'indicatif d'appel (bust) ou les indicatifs non inscrits dans l'autre journal (NIL) sont supprimés et subissent une pénalité de la valeur en points QSO pour ce contact.
- 4.** Les contacts ne respectant pas les règles de changement de bande pour les entrées multi-opérateurs sont supprimés sans pénalité supplémentaire.

XIII. DÉCLARATION : En soumettant un journal du concours WW Digi DX, et en tenant compte des efforts du comité du concours WW Digi DX pour examiner et évaluer ce journal, un participant accepte inconditionnellement et irrévocablement qu'il/elle a : lu et compris les règles du concours et accepte d'y être lié, 2) opéré selon toutes les règles et règlements concernant la radioamateur pour l'emplacement de la station, 3) accepté que l'entrée du journal puisse être rendue publique, et 4) accepté que l'émission des disqualifications et autres décisions du Comité soient officielles et définitives. Si un participant refuse ou ne peut pas accepter tout ce qui précède, il ne doit pas soumettre la participation ou la soumettre uniquement sous forme de Checklog.

Les questions relatives aux règles du concours WW Digi DX peuvent être envoyées par e-mail à <questions@ww-digi.com>. Les réponses à de nombreuses questions fréquemment posées sont disponibles à [_<ww-digi.com/rules_faq>](http://ww-digi.com/rules_faq).